PROSPECTION
BOTANIQUE ET MYCOLOGIQUE

EFFECTUEE LE 30.11.2022

3EME PARTIE : ARBRES

SECTEUR PARC DE L'EIBLEN A ENSISHEIM

Participants :

Isabelle BRILKA, Brigitte CHANTRIAUX, Philippe DEFRANOUX, Daniel DOLL, Patrick GOETZMANN (guide), Anne-Marie HUGELE, André KUENTZ et Marie-Claude RIETSCH.

Déterminateur des Arbres : Patrick GOETZMANN et participants.

Photos : Philippe DEFRANOUX

(Espèces classées alphabétiquement par noms scientifiques)

Acer davidii Franch., 1885
Erable du Père David - Sapindales - Sapindaceae

A. DAVID (1826-1900) était un missionnaire lazariste français professeur en Chine qui fit parvenir ses plantes collectées au botaniste A. FRANCHET (du Jardin des Plantes).

https://fr.wikipedia.org/wiki/Armand_David

https://fr.wikipedia.org/wiki/Adrien_Rene_Franchet

***Acer davidii* Franch., 1885**
Erable du Père David - Sapindales - Sapindaceae

***Acer negundo* L., 1753**
Érable negundo - Érable frêne - Érable à feuilles de frêne - Érable Négondo
Sapindales - Sapindaceae

Originaire d'Amérique du nord et introduit en Europe en 1688.

Hamamelis x intermedia

Hybride entre *Hamamelis japonica* « Hamamélis du Japon »

et *Hamamelis mollis* Oliv., 1888 « Hamamélis mou - Hamamélis de Chine »

Saxifragales - Hamamelidaceae

Hamamelis x intermedia

Hybride entre *Hamamelis japonica* « Hamamélis du Japon »

et *Hamamelis mollis* Oliv., 1888 « Hamamélis mou - Hamamélis de Chine »

Saxifragales - Hamamelidaceae

Hamamelis x intermedia

Hybride entre *Hamamelis japonica* « Hamamélis du Japon »

et *Hamamelis mollis* Oliv., 1888 « Hamamélis mou - Hamamélis de Chine »

Saxifragales - Hamamelidaceae

***Laburnum anagyroides* Medik., 1787**
Aubour faux ébénier - Aubour - Cytise faux ébénier - Cytise aubour
Faux ébénier - Fabales - Fabaceae



***Laburnum anagyroides* Medik., 1787**
Aubour faux ébénier - Aubour - Cytise faux ébénier - Cytise aubour
Faux ébénier - Fabales - Fabaceae

(en haut) Bourgeon densément poilu.

***Laburnum anagyroides* Medik., 1787**
Aubour faux ébénier - Aubour - Cytise faux ébénier - Cytise aubour
Faux ébénier - Fabales - Fabaceae

Folioles pétiolulées, nervures centrales soyeuses.

***Morus kagayamae* Koidz., 1915 - Mûrier platane - Rosales - Moraceae**

Originaire du Japon et introduit en Europe au début du 20e siècle.

***Morus kagayamae* Koidz., 1915 - Mûrier platane - Rosales - Moraceae**

***Morus kagayamae* Koidz., 1915 - Mûrier platane - Rosales – Moraceae**

***Abies concolor* (Gordon & Glend.) Lindl. ex Hildebr., 1861**
Sapin du Colorado - Pinales - Pinaceae

Abies concolor **(Gordon & Glend.) Lindl. ex Hildebr., 1861**
Sapin du Colorado - Pinales - Pinaceae

***Abies nordmanniana* (Steven) Spach, 1841**
Sapin de Nordmann - Sapin du Caucase - Sapin de Crimée
Pinales - Pinaceae

***Abies pinsapo* Boiss., 1838**
Sapin d'Andalousie - Sapin d'Espagne - Pinales - Pinaceae

***Picea abies* (L.) H. Karst., 1881**
Épicéa commun - Sérente - Pinales - Pinaceae

***Picea abies* (L.) H. Karst., 1881**
Épicéa commun - Sérente - Pinales - Pinaceae

***Picea pungens* Engelm., 1879 - Épicéa du Colorado - Pinales - Pinaceae**

OBSERVATIONS DIVERSES

***Sacchiphantes viridis* Ratzeburg, 1843**
Galle "Chermès de l'épicéa » - Hemiptera - Adelgidae