

EXPOSITION DE CHAMPIGNONS

A EGUISHHEIM

ORGANISEE PAR

LA SOCIETE MYCOLOGIQUE DU HAUT-RHIN (SMHR)

« DANS LE CADRE DE LA FÊTE DU CHAMPIGNON »

SAMEDI 28 ET DIMANCHE 29 OCTOBRE 2023

2EME PARTIE

Société Mycologique du Haut-Rhin

SOCIÉTÉ MYCOLOGIQUE DE FRANCE

6B1

AGARICUS SEMOTUS

Fr., non ss Bohus 1995

AGARIC (PSALLIOTE) A CHAPEAU VINEUX

♣ Weinrötlicher Zwergegerling

AGARICUS SEMOTUS Fr., non ss Bohus 1995

COMESTIBILITE DOUTEUSE

Sous feuillus, conifères, et dans les prés.



Société Mycologique du Haut-Rhin

SOCIÉTÉ MYCOLOGIQUE DE FRANCE

6B3

AMANITA CITRINA

Pers.

AMANITE CITRINE

1 Gelber Knollenblätterpilz

AMANITA CITRINA (Jac.Schäffer) Pers.

SANS VALEUR CULINAIRE

Sous feuillus et conifères, sur sol siliceux.





Société Mycologique du Haut-Rhin
SOCIÉTÉ MYCOLOGIQUE DE FRANCE

6B3

AMANITA MUSCARIA

(L.) Lamarck
AMANITE TUE-MOUCHES, FAUSSE ORONGE
1 Fliegenpilz

AMANITA

MIQUE
(caire)





Apioperdon pyriforme (Schaeff.) Vizzini, 2017
Vesse de loup en poire - Lycoperdales - Lycoperdaceae



Ascocoryne sarcoides (Jacq.) J. W. Groves & D. E. Wilson, 1967
Helotiales - Helotiaceae



Auriscalpium vulgare Gray, 1821
Hydne cure-oreille - Hericiales - Auriscalpiaceae



Baeospora myosura (Fr.) Singer, 1938
Collybie queue de souris - Tricholomatales - Mycenaceae





Bulgaria inquinans (Pers.) Fr., 1822
Bulgarie salissante - Helotiales - Bulgariaceae



Calocera cornea (Batsch) Fr., 1827
Calocère petite-corne - Dacrymycetales - Dacrymycetaceae



Calocera furcata (Fr.) Fr., 1827 - Dacrymycetales - Dacrymycetaceae

CALOCERA VISCOSA

(Pers.:Fr.) Fr.

CALOCÈRE VISQUEUSE

2 Klebriger Hörnling

CALOCERA VISCOSA (Pers.:Fr.) Fr.

SANS VALEUR CULINAIRE

Sur bois mort de conifères (pins, épicéas, ...) et de chênes verts.



Société Mycologique du Haut-Rhin

SOCIÉTÉ MYCOLOGIQUE DE FRANCE

15

CLAVULINOPSIS HELVOLA

(Pers.:Fr.) Corner

CLAVAIRES LUMINEUSES

3 Goldgelbe Wiesenkeule

RAMARIOOPSIS HELVOLA (Pers.:Fr.) Petersen

SANS VALEUR CULINAIRE

A terre dans les pelouses et les clairières des bois mêlés.



Société Mycologique du Haut-Rhin

SOCIÉTÉ MYCOLOGIQUE DE FRANCE

3E

COLLYBIOPSIS CONFLUENS

(Pers.) R.H. Petersen

COLLYBIE EN TOUFFES

3 Knopfstieliger Rübbling

COLLYBIA CONFLUENS (Pers.) P. Kumm

SANS VALEUR CULINAIRE





***Coprinus laanii* Kits van Wav., 1968**

Synonyme :

***Coprinopsis laanii* (Kits van Wav.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo, 2001**

Coprin gris souris - Agaricales - Psathyrellaceae

Société Mycologique du Haut-Rhin

SOCIÉTÉ MYCOLOGIQUE DE FRANCE

14

CRATERELLUS TUBAEFORMIS

(Fr.) Quélet

CHANTERELLE EN TUBE

1 Trompetenpfefferling

CANTHARELLUS TUBAEFORMIS var. LUTESCENS (Pers.-Fr.) Gillet

COMESTIBLE

Sur les souches de feuillus et de conifères.





***Crepidotus cesatii* (Rabenh.) Sacc., 1877**
Crépidote à spores sphériques - Agaricales - Crepidotaceae



Crucibulum laeve (Huds.) Kambly, 1936
Crucibule lisse - Nidulariales - Nidulariaceae

Société Mycologique du Haut-Rhin

SOCIÉTÉ MYCOLOGIQUE DE FRANCE

3D

CYSTODERMA AMIANTHINUM

(Scopoli) Fayod

CYSTODERME FURFURACÉ

1

CYSTODERMA AMIANTHINUM f. RUGOSORETICULATUM (Lorinser) A.H. Smith et

SANS VALEUR CULINAIRE

Sous feuillus et conifères sur tout sol.





Dacrymyces stillatus Nees, 1816 - Dacrymycetales - Dacrymycetaceae



***Dichomitus campestris* (Quél.) Domański & Orlicz, 1966**
Polypore champêtre - Polyporales - Polyporaceae



Exidia thuretiana (Lév.) Fr., 1874 - Auriculariales - Exidiaceae

Société Mycologique du Haut-Rhin

SOCIÉTÉ MYCOLOGIQUE DE FRANCE

18

FOMITOPSIS PINICOLA

(Swartz:Fr.) Kickx

POLYPORE MARGINÉ

1 Rotrandiger Baumschwamm

FOMES PINICOLA (Swartz:Fr.) Cooke

SANS VALEUR CULINAIRE

Sur troncs morts, surtout de conifères.



Société Mycologique du Haut-Rhin

SOCIÉTÉ MYCOLOGIQUE DE FRANCE

18

GANODERMA APPLANATUM

(Pers.) Patouillard

GANODERME PLAT

1 Flacher Lackporling

GANODERMA APPLANATUM (Pers.) Patouillard

SANS VALEUR CULINAIRE

Surtout sur souches et troncs de feuillus.



GANODERMA CARNOSUM

Patouillard

GANODERME DU SAPIN

1 Dunkler Lackporling, Tannen-Lackporling

GANODERMA CARNOSUM Patouillard

SANS VALEUR CULINAIRE

Sur bois mort surtout de sapins en montagne (très rare sur feuillus).



Société Mycologique du Haut-Rhin

SOCIÉTÉ MYCOLOGIQUE DE FRANCE

GANODERMA LUCIDUM

18

(W. Curtis:Fr.) Karsten

GANODERME LUISANT

1 Glänzender Lackporling

GANODERMA LUCIDUM (Fr.) Karsten

ESTR CULINAIRE

Sur et autour des souches (chênes)






Geastrum sessile Pouzar, 1971
Synonyme : *Geastrum fimbriatum* Fr., 1829
Géastre sessile - Geastrales - Geastraceae



Geastrum triplex Jungh., 1840
Géastre a trois enveloppes - Geastrales - Geastraceae



***Gloeophyllum odoratum* (Wulfen) Imazeki, 1943**
Polypore anisé – Gloeophyllales - Gloeophyllaceae

Société Mycologique du Haut-Rhin

SOCIÉTÉ MYCOLOGIQUE DE FRANCE

18

GLOEOPHYLLUM SEPIARIUM

(Wulfen:Fr.) Karsten

LENZITE DES CLÔTURES

Λ Zaunblättling

GLOEOPHYLLUM SEPIARIUM (Wulfen:Fr.) Karsten

SANS VALEUR CULINAIRE

Sur troncs et bois travaillés de conifères (très rare sur feuillus).





***Guepiniopsis buccina* (Pers.) L. L. Kenn., 1959**
Dacrymycetales - Dacrymycetaceae

GYMNOPIILUS LIQUIRITIAE

1 (Pers.) Karsten, non ss Bresadola

GYMNOPILE SATURÉ

FLAMMULA LIQUIRITIAE (Pers.) Kummer, non ss Bresadola

TOXIQUE



A terre dans les bois de conifères.



GYMNOPIILUS PENETRANS

(Fr.) Murrill

GYMNOPILE PÉNÉTRANT - FLAMMULE PÉNÉTRANT

1 Geflecktblättriger Flämmling

FLAMMULA PENETRANS (Fr.) Quélet

TOXIQUE



A terre ou sur bois, surtout de conifères (vu aussi sur cônes de pin).

